

A.

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

Wirkstoff: Acetazolamid

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen, (z.B. Tabletten)
normal freisetzend

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, (z. B. Retardkapseln)
verzögert freisetzend

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoff: Acetylcystein

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Granulat, Beutel, Brausetabletten, Filmtabletten, Lutschtabletten, Tabs, Trinktabletten, Retardkapseln, Retardtabletten, Saft)

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, (z.B. Kapseln, Tabletten, Pulver, Brausetabletten)
nicht verzögert freisetzend

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, (z.B. magensaftresistente Kapseln, magensaftresistente Tabletten, mikroverkapselte Tabletten, Retardtabletten)
verzögert freisetzend

Wirkstoff: Aciclovir

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Brausetabletten, Suspension)

Festbetragsgruppe 2: topische Darreichungsformen (z.B. Creme)

Festbetragsgruppe 3: Ophthalmika (z.B. Augensalbe)

Wirkstoff: Allopurinol

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Granulat, Retardkapseln, Retardtabletten)
---------------------------	--------------------------	---

Wirkstoff: Allopurinol + Benzbromaron

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)
---------------------------	--------------------------------	--

Wirkstoff: Alpha-Liponsäure

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Filmtabletten)
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen, Injektionsflaschen, Infusionslösung ggf. mit Applikationshilfen auf Antrag des Herstellers)
-----------------------------	--------------------------------	---

Wirkstoff: Amantadin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste, orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)
-----------------------------	---------------------------------	--

<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	flüssige, orale Darreichungsformen	(z. B. Saft)
-----------------------------	------------------------------------	--------------

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoff: Ambroxol

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Tabletten, Brausetabletten, Kautabletten, Filmtabletten, Lutschtabletten, Trinktabletten, Retardtabletten, Retardkapseln, Pastillen, Beutel, Lösung, Tropfen, Saft, Sirup, Pulver)
-----------------------------	--------------------------	--

<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	inhalative Darreichungsformen	(z.B. Inhalationsampullen, Inhalationslösungen)
-----------------------------	-------------------------------	---

<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionslösungen, Infusionslösungen)
-----------------------------	--------------------------------	--

<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)
-----------------------------	----------------------------	----------------------

Wirkstoff: Ambroxol + Doxycyclin

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Retardkapseln)
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Wirkstoff: Amilorid + Hydrochlorothiazid

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Amiodaron

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Amitriptylin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten, Tabs, Retardkapseln, Retardfilmtabletten, Lösung)

Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Einreibung, Salbe)

Wirkstoff: Amoxicillin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Lacktabletten, Oblongtabletten, Granulat, Tabs)

Festbetragsgruppe 2: flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Lösung, Saft, Suspension, Trockensaft, Tropfen)

Wirkstoff: Ampicillin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)

Festbetragsgruppe 2: flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Saft, Trockensaft, Suspension)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen, Infusionslösungen)

Wirkstoff: Atenolol

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Atenolol + Chlortalidon

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Azathioprin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Beclometason

Festbetragsgruppe 1: nasale Darreichungsformen (z.B. Dosierspray)

Festbetragsgruppe 2: perorale lösungshaltige oder suspensionshaltige inhalative Darreichungsformen (z.B. Autohaler, Dosieraerosol; ggf. mit apparativen Zusätzen auf Antrag des Herstellers) Lösungshaltige Darreichungsformen: die Wirkstärke wird mit dem Faktor 2,5 multipliziert

Festbetragsgruppe 3: perorale trockenpulverhaltige inhalative Darreichungsformen (z.B. Easyhaler, Inhalationskapseln, Rotadisk-Pulver; ggf. mit apparativen Zusätzen auf Antrag des Herstellers)

Wirkstoff: Bemetizid + Triamteren

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Filmtabletten)

Wirkstoff: Benzbromaron

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Granulat)

Wirkstoff: Benzoylperoxid

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Emulsion, Gel, Lotion, Suspension)

Wirkstoff: Beta-Acetyldigoxin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Betahistin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Retardtabletten, Tropfen)

Wirkstoff: Biperiden

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Tabletten, Dragees)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z. B. Retarddragees, Retardtabletten)

Wirkstoff: Bromazepam

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Bromhexin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Lösung, Saft, Tropfen)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Bufexamac

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Emulsion, Milch, Lotio, Salbe, Fettsalbe)

Wirkstoff: Buflomedil-HCl

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten, Filmtabletten, Tropfen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen verzögert freisetzend	(z.B. Retardtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen, Injektionslösungen)

Wirkstoff: Butylscopolamin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen, Injektionsampullen)

Wirkstoff: Calciumdobesilat

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsform	(z.B. Kapseln, Tabletten)
---------------------------	------------------------	---------------------------

Wirkstoff: Calcium zur Substitution und Therapie

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Beutel, Dragees, Granulat, Pulver, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Kautabletten, Pastillen, Trinkampullen)
---------------------------	--------------------------	---

Wirkstoff: Carbamazepin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen verzögert freisetzend	(z.B. Retardtabletten)

Wirkstoff: Carbimazol

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Carbocistein

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Kapseln, Granulat, Lösung, Saft, Sirup)

Wirkstoff: Chloramphenicol

Festbetragsgruppe: Ophthalmika (z.B. Augensalbe, Augentropfen, Augensalbe/Augentropfen-Kombipackung)

Wirkstoff: Choriongonadotropin

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Trockensubstanz, Trockenampullen)

Wirkstoff: Ciclosporin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Lösung)

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, auf Mikroemulsionsbasis (z.B. Kapseln, Lösung)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoff: Cimetidin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Brausetabletten, Oblongtabletten, Suspensionsbeutel)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Cinnarizin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Tropfen)

Wirkstoff: Clindamycin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Filmtabletten)

Wirkstoff: Clodronsäure

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z. B. Kapseln, Filmtabletten)

Wirkstoff: Clomifen

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Clonidin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Perlongetten, Retardkapseln)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Festbetragsgruppe 4: Ophthalmika (z.B. Augentropfen, Eindosispipetten)

Wirkstoff: Clotrimazol

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Creme/Salbe	
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Lösung	
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	Puder/Spray	
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	vaginale topische Darreichungsformen	(z.B. Vaginalcreme, Vaginaltabletten, Vaginalcreme/ Vaginaltabletten-Kombipackung)

Wirkstoff: Colecalciferol

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen (400 I. E. - 1.000 I. E.)	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen (10.000 I. E. - 200.000 I. E.)	(z.B. Kapseln, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	flüssige orale Darreichungsformen	(z.B. Öl, Lösung, Emulsion)

Wirkstoff: Colecalciferol + Fluorid

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen (500 I. E. - 1.000 I. E. Colecalciferol + 0,25 mg Fluorid)	(z.B. Tabletten)
---------------------------	---	------------------

Wirkstoff: Cotrimoxazol

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Tabletten, Tabs)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	flüssige orale Darreichungsformen	(z.B. Saft, Sirup, Suspension)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionslösungen, Infusionslösungen)

Wirkstoff: Cromoglicinsäure

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Augentropfen, Eindosispipetten	
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Nasenspray, Nasentropfen	
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	Augentropfen/Nasenspray (Kombipackung)	
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	inhalative Darreichungsformen	(z.B. Dosieraerosol, Inhalationskapseln/-lösungen, nasale Inhalationskapseln)
<u>Festbetragsgruppe 5:</u>	orale Darreichungsformen	(z. B. Kapseln, Beutel)

Wirkstoff: Cyanocobalamin

<u>Festbetragsgruppe:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionsflaschen, Injektionslösungen, Ampullen)
---------------------------	--------------------------------	---

Wirkstoff: Cyclophosphamid

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees)

Wirkstoff: Cyproteron-Acetat

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z. B. Tabletten)

Wirkstoff: Dexamethason

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend, niedrigdosiert ($\leq 1,5$ mg) (z.B. Kapseln, Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, normal freisetzend, hochdosiert (≥ 4 mg)(z.B. Tabletten)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen, wasserlöslich, niedrigdosiert (≤ 20 mg) (z.B. Ampullen)

Festbetragsgruppe 4: parenterale Darreichungsformen, wasserlöslich, hochdosiert (≥ 40 mg) (z.B. Ampullen, Fertigspritzen)

Festbetragsgruppe 5: parenterale Darreichungsformen, mit Depotwirkung (z.B. kristalline und ölige Depotampullen)

Wirkstoff: Dexpanthenol

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	lokale Darreichungsformen	(z.B. Balsam, Creme, Emulsion, Lotio, Lösung, Salbe, Spray, Tuch)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Ophthalmika und Rhinologika	(z.B. Augensalbe, Augentropfen, Nasensalbe, Nasenspray)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Diazepam

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Tabletten, Tropfen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Suppositorien	
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. alkoholische wässrige Lösungen)
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. sonstige Lösungen)

Wirkstoff: Diclofenac

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten, Tabs)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionslösungen)
<u>Festbetragsgruppe 5:</u>	topische Darreichungsformen (Konzentrationsbereich ca. 1%-5%)	(z.B. Gel, Creme)

Wirkstoff: Digitoxin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten)

Wirkstoff: Digoxin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Dihydroergocristin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Retardtabletten, Tropfen, Trinkampullen)

Wirkstoff: Dihydroergotamin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Retardkapseln, Retardtabletten, Lösung, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Dihydroergotoxin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Pastillen, Tabletten, Filmtabletten, Brausetabletten, Retardkapseln, Retardtabletten, Lösung, Tropfen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Diltiazem

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten, Filmtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln, Retardtabletten, Retardfilmtabletten)

Wirkstoff: Dimenhydrinat

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kaudragees, Kapseln, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)

Wirkstoff: Diphenhydramin

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)
---------------------------	--	---

Wirkstoff: Dipyridamol

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)

Wirkstoff: Disopyramid

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Kapseln, Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Doxorubicin

Festbetragsgruppe: parentale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Durchstechflaschen, Injektionsflaschen, Trockensubstanz)

Wirkstoff: Doxycyclin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Tabs, Granulat)

Wirkstoff: Doxylamin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Brause-tabletten)

Wirkstoff: Ergotamin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Sublingualtabletten)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Festbetragsgruppe 3: inhalative Darreichungsformen (z.B. Dosieraerosol)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoff: Erythromycin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Beutel, Granulat)

Festbetragsgruppe 2: flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Tropfen, Saft, Trockensaft, Suspension)

Festbetragsgruppe 3: lokale Darreichungsformen (z.B. Lösung, Salbe, Gel)

Wirkstoff: Estradiol

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2: transdermale Darreichungsformen (z.B. Matrix-Pflaster, Pflaster, T-Pflaster)

Wirkstoff: Estradiolvalerat + Prasteronenantat

Festbetragsgruppe parenterale Darreichungsformen (z. B. Ampullen, Spritzampullen)

Wirkstoff: Estramustin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln)

Wirkstoff: Estriol

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Festbetragsgruppe 2: vaginale topische Darreichungsformen (z.B. Vaginalcreme, Vaginalgel, Vaginalsalbe, Ovula, Vaginalcreme/Vaginalzäpfchen-Kombipackung)

Wirkstoff: Ethambutol

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Etilefrin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Kapseln, Tabletten, Lösung, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Perlongetten, Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Flunarizin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen z.B. Kapseln)

Wirkstoff: Fluorid, Natriumsalz zur Osteoporosebehandlung

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, magensaftresistente Dragees), magensaftresistente Retarddragees, Retardtabletten

Wirkstoff: 5-Fluorouracil

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Injektionsflaschen, Durchstechflaschen)

Wirkstoff: Flutamid

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Folsäure

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Durchstechflaschen, Injektionsflaschen, Trockensubstanz)

Wirkstoff: Folsäure

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Furosemid

Festbetragsgruppe 1:	Tabletten (40 mg)	
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Tabletten (≥ 125 mg)	
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	Injektionslösungen (20 mg, 40 mg)	
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	Infusionslösungen (250 mg)	
Festbetragsgruppe 5:	orale Darreichungsformen verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln)

Wirkstoff: Furosemid + Spironolacton

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten, Tabletten)
---------------------------	--------------------------------	--

Wirkstoff: Fusidinsäure

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	topische Darreichungsformen	(z.B. Creme, Gel, Salbe, Puder)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Gazen	

Wirkstoff: Gentamicin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionslösungen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Ophthalmika	(z.B. Augensalbe, Augentropfen, Augensalbe/Augentropfen-Kombipackung)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	topische Darreichungsformen	(z.B. Creme, Salbe, Puder)

Wirkstoff: Ginkgo biloba-Trockenextrakt (standardisiert auf Flavonglykoside)Festbetragsgruppe:

orale Darreichungsformen Wirkstärkeneinheit mg
Flavonglykoside im 50:1 angereicherten Trockenextrakt

(z.B. Dragees, Kapseln, Filmtabletten, Brause-tabletten, Lösung, Tropfen)

Wirkstoff: GlibenclamidFestbetragsgruppe 1:

Tabletten $1 \geq \text{mg bis } \leq 3,5 \text{ mg}$

Festbetragsgruppe 2:

Tabletten
(5 mg)

Wirkstoff: GlyceroltrinitratFestbetragsgruppe 1:

orale Darreichungsformen, normal freisetzend

(z.B. Kapseln, Zerbeißkapseln, Liquidum, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2:

feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend

(z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Festbetragsgruppe 3:

transdermale therapeutische Systeme

(z.B. Pflaster, T-Pflaster)

Festbetragsgruppe 4:

Spray

Wirkstoff: GoldFestbetragsgruppe:

orale Darreichungsformen

(z.B. Filmtabletten, Tabletten)

Wirkstoff: Griseofulvin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Haloperidol

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Lösung, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen,
normal freisetzend (z.B. Ampullen)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen
mit Depotwirkung (z.B. Depotampullen, Durchstechflaschen)

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Gel, Salbe, Gel Roll on)

Wirkstoff: Hydroxycobalamin

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Hydroxyethylsalicylat

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Gel, Lösung, Salbe)

Wirkstoff: Hymecromon

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Ibuprofen

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Brausetabletten, Trinktabletten, Granulat, Sirup, Suspension)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Festbetragsgruppe 3: Suppositorien

Festbetragsgruppe 4: topische Darreichungsformen, (z.B. Creme, Gel)

Wirkstoff: Indapamid

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Filmtabletten, Retardtabletten)

Wirkstoff: Indometacin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kapseln, magensaft resistente Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Manteltabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	topische Darreichungsformen	(z.B. Gel, Spray)

Wirkstoff: Isosorbiddinitrat (ISDN)

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Kaukapseln, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Isosorbidmononitrat (ISMN)

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Jodid zur Strumaprophylaxe

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Depottabletten)
---------------------------	--------------------------	---

Wirkstoff: Kaliumcanrenoat

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Trockensubstanz)

Wirkstoff: Kaliumsalze

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Granulat, Kapseln, Tabletten, Brausetabletten)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Lactulose

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Beutel, Pulver, Tabletten, Kautabletten, Saft, Sirup)

Wirkstoff: Levodopa + Carbidopa

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Tabletten)
Levodopa + Carbidopa
im Verhältnis 4 : 1

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Tabletten)
Levodopa + Carbidopa
im Verhältnis 10 : 1

Festbetragsgruppe 3: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardtabletten)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen der Festbetragsgruppe 3 ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoff: Levothyroxin-Natrium

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Lithium

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardtabletten)

Wirkstoff: Loperamid

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Lösung, Tropfen)

Wirkstoff: Lorazepam

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Magaldrat

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Kautabletten, Lutschtabletten, Suspension, Beutel)

Wirkstoffe: Magnesium

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Kautabletten, Lacktabletten, Beutel, Pulver)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Infusionslösungen, Injektionslösungen)

Wirkstoff: Maprotilin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Filmtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Meclozin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)

Wirkstoff: Medroxyprogesteron

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Tabletten ≤ 10 mg)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Tabletten, Oralsuspension (100 - 500 mg)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	Suspension zur oralen und parenteralen Applikation (500 - 1000 mg)

Wirkstoff: Menotropin

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Meproamat

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten)

Wirkstoff: Mesalazin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. magensaftresistente Tabletten, Retardtabletten, Retardgranulat-Beutel)

Festbetragsgruppe 2: rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorien)

Festbetragsgruppe 3: sonstige rektale Darreichungsformen (z.B. Klysmen)

Wirkstoff: Metamizol

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Dragees, Tabletten, Lösung, Sirup)

Festbetragsgruppe 2: rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorien)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Metformin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Methotrexat

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen, Durchstechflaschen, Injektionslösungen, Infusionslösungen)

Wirkstoff: Methyldopa

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)
---------------------------	--------------------------	--

Wirkstoff: Methylergometrin

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Liquidum, Tropfen)
---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Wirkstoff: Metoclopramid

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Kapseln, Tabletten, Lösung, Tropfen, Saft)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Injektionslösungen)
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	rektale Darreichungsformen	(z.B. Suppositorien)

Wirkstoff: Metoprolol + Hydrochlorothiazid

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen normal freisetzend	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen verzögert freisetzend	(z.B. Retardtabletten)

Wirkstoff: Metronidazol

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	vaginale topische Darreichungsformen	(z.B. Ovula, Vaginalkapseln, Vaginaltabletten Tabletten/Vaginalkapseln-, Filmtabletten/ Vaginaltabletten-, Filmtabletten/Vaginal- zäpfchen-Kombipackung)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Infusionsflaschen)

Wirkstoff: Midodrinhydrochlorid

<u>Festbetragsgruppe</u>	orale Darreichungsformen	(z. B. Tabletten, Tropfen)
--------------------------	--------------------------	----------------------------

Wirkstoff: Minocyclin

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Retardkapseln, Tabletten, Filmtabletten, Si- rup)
---------------------------	--------------------------	---

Wirkstoff: Molsidomin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardtabletten)

Wirkstoff: Morphin

Festbetragsgruppe 1*: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Filmtabletten)

*z.Z. werden wegen mangelnder Besetzungszahlen keine Festbeträge festgesetzt

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, verzögernd freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten, Retardbeutel)

Wirkstoff: Nachtkerzensamenöl (standardisiert auf Gamolensäure)

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln)

Wirkstoff: Naftidrofuryl

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Filmtabletten, Retarddragees, Retardkapseln)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Infusionslösungen, Injektionslösungen)

Wirkstoff: Neostigmin

Festbetragsgruppe: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Nicergolin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Nifedipin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kapseln, K-Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten, Retardfilmtabletten, SL-Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	flüssige orale Darreichungsformen	(z.B. Lösung, Tropfen, Tropflösung)

Wirkstoff: Nifedipin + Mefrusid

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Filmtabletten, Lacktabletten)
---------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Wirkstoff: Nitrazepam

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Tropfen)
---------------------------	--------------------------	------------------------------------

Wirkstoff: Nitrofurantoin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kapseln, Perlen, Tabletten, Saft, Tropfen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln)

Wirkstoff: Norethisteron

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)
---------------------------	--------------------------------	--

Wirkstoff: Norfenefrin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Liquidum, Tropfen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Nystatin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	flüssige orale Darreichungsformen	(z.B. Suspension, Tropfen)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	vaginale topische Darreichungsformen	(z.B. Vaginalcreme, Ovula, Vaginaltabletten, Ovula/Vaginalcreme-, Creme/Vaginaltabletten-, Salbe/Vaginaltabletten-Kombipackung)
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	topische Darreichungsformen	(z.B. Creme, Gel, Paste, Softpaste, Puder, Salbe)

Wirkstoff: Nystatin + Zinkoxid

<u>Festbetragsgruppe:</u>	topische Darreichungsformen	(z.B. Pasten, Salben)
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

Wirkstoff: Oxazepam

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten)
---------------------------	---	------------------

Wirkstoff: Oxybutynin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z. B. Tabletten)

Wirkstoff: Oxytetracyclin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Filmtabletten)

Wirkstoff: Pankreatin

Festbetragsgruppe 1: magensaftresistente polydisperse Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Mikrotabletten, Beutel, Mikropellets)

Festbetragsgruppe 2: magensaftresistente monolithische Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Festbetragsgruppe 3: nicht magensaftresistente Darreichungsformen (z.B. Beutel, Dragees, Granulat, Kapseln, Pulver, Filmtabletten)

Wirkstoff: Paracetamol

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Beutel, Granulat, Pulver, Tropfen, Lösung, Saft, Sirup)

Festbetragsgruppe 2: Suppositorien

Wirkstoff: Penicillamin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Filmtabletten, Lacktabletten)

Wirkstoff: Pentaerythryltetranitrat

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Retardtabletten)

Wirkstoff: Pentoxifyllin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen, Infusionslösungen)

Wirkstoff: Phenobarbital

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Tropfen)

Wirkstoff: Phenoxymethylpenicillin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Tabs)

Festbetragsgruppe 2: flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Saft, Trockensaft)

Wirkstoff: Phenytoin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Suspension)

Wirkstoff: Pilocarpin

- Festbetragsgruppe 1: Augentropfen auf wässriger Basis, Eindosispipetten
- Festbetragsgruppe 2: Ophthalmologische Zubereitungen mit verlängerter Kontaktzeit am Auge (Augentropfen auf öliger Basis, Augensalben auf öliger bzw. fettiger Basis, Augengele auf wässriger Basis)

Wirkstoff: Pindolol

- Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Retardkapseln, Retardtabletten, Tropfen)
- Festbetragsgruppe 2: Augentropfen

Wirkstoff: Piracetam

- Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Granulat, Lösung, Trinkampullen)
- Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen, Infusionslösungen)

Wirkstoff: Pirenzipin

- Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)
- Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Polyvidon-Jod

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Creme, Gel, Salbe	
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Lösungen zur Hautapplikation	
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	vaginale Darreichungsformen	(z.B. Ovula, Vaginalgel, Vaginalliquidum, Vaginalsuppositorien, Vaginalsuppositorien/Vaginalgel-Kombipackungen)

Wirkstoff: Prazosin

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln)

Wirkstoff: Prednisolon

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend, niedrigdosiert (≤ 20 mg)	(z.B. Dragees, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend, hochdosiert (≥ 50 mg)	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	parenterale Darreichungsformen, wasserlöslich, niedrigdosiert (≤ 100 mg)	(z.B. Ampullen, Trockensubstanz)
<u>Festbetragsgruppe 5:</u>	parenterale Darreichungsformen, wasserlöslich, hochdosiert (≥ 250 mg)	(z.B. Ampullen)
<u>Festbetragsgruppe 6:</u>	parenterale Darreichungsformen, mit Depotwirkung	(z.B. Depotampullen)

Wirkstoff: Prednison

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend, niedrigdosiert (≤ 20 mg)	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend, hochdosiert (≥ 50 mg)	(z.B. Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retarddragees)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoff: Primidon

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Saft)

Wirkstoff: Promethazin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Filmtabletten, Sirup, Lösung, Tropfen)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Propafenon

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Propranolol

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen,
normal freisetzend (z.B. Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen,
verzögert freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Propyphenazon

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)

Wirkstoff: Protirelin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: nasale inhalative Darreichungsformen (z.B. Nasenspray)

Wirkstoff: Pyrazinamid

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)

Wirkstoff: Pyridoxin

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Dragees)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Wirkstoff: Reserpin + Hydrochlorothiazid + Dihydralazin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Reserpin + Hydrochlorothiazid + Triamteren

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten)

Wirkstoff: Retinol

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Emulsion, Tropfen)

Wirkstoff: Rifampicin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Sirup)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Saccharomyces boulardii

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Pulver)

Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln)

Wirkstoff: Selegilin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Sitosterin

Festbetragsgruppe: Kapseln

Wirkstoff: Sotalol

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Spironolacton

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Sucralfat

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Kautabletten, Granulat, Suspension)

Wirkstoff: Sulfasalazin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z. B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Sulpirid

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Saft)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Tamoxifen

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Tetracyclin

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Kapseln)

Wirkstoff: Theophyllin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Kautabletten, Tropfen, Trinkampullen)

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten, Retardfilmtabletten)

Festbetragsgruppe 3: rektale Darreichungsformen (z.B. Klistiere, Suppositorien)

Festbetragsgruppe 4: Ampullen

Festbetragsgruppe 5: Infusionslösungen

Wirkstoff: Thiamazol

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Thiamin-Hydrochlorid zur Substitution und Therapie

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z. B. Ampullen, Injektionslösungen)

Wirkstoff: Tilidin mit Zusatz Naloxon

Festbetragsgruppe: flüssige orale Darreichungsformen (z. B. Lösung, Tropfen)

Wirkstoff: Tramadol

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Tabs)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Festbetragsgruppe 3: flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Tropfen, Lösung, Saft)

Festbetragsgruppe 4: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Fertigspritzen, Injektionslösungen)

Festbetragsgruppe 5: rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorium)

Wirkstoff: Tretinoin

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Gel, Lösung, Tupfer)

Wirkstoff: Triamteren + Hydrochlorothiazid

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Trimethoprim

Festbetragsgruppe: feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten)

Wirkstoff: Trospiumchlorid

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Troxerutin

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Urea

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Gel, Salbe, Fettsalbe)

Wirkstoff: Urea pura + Tretinoin

Festbetragsgruppe: topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Salbe)

Wirkstoff: Ursodeoxycholsäure

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Wirkstoff: Valproinsäure

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. magensaftresistente Dragees, magensaftresistente Kapseln, magensaftresistente Tabletten, Retarddragees, Retardtabletten)

Wirkstoff: Verapamil

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)

Festbetragsgruppe 2: feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Festbetragsgruppe 3: parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Wirkstoff: Vincamin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Tabletten)

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Depot-Dragees, Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Xantinolnikotinat

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	orale Darreichungsformen, normal freisetzend	(z.B. Kapseln, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Wirkstoff: Xylometazolin

<u>Festbetragsgruppe:</u>	nasale topische Darreichungsformen	(z.B. Lösung, Spray, Eindosispipetten, Gel, Salbe)
---------------------------	------------------------------------	--

Wirkstoff: Zink zur Substitution und Therapie

<u>Festbetragsgruppe:</u>	orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, magensaftresistente Tabletten)
---------------------------	--------------------------	---

Vergleichsgröße

Für die o. a. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Teil B.

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

Wirkstoffgruppe: ACE-Hemmer

Festbetragsgruppe: ACE-Hemmer

- Benazepril
- Captopril
- Cilazapril
- Enalapril
- Fosinopril
- Lisinopril
- Moexipril
- Perindopril
- Ramipril
- Quinapril
- Trandolapril

feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Benazepril	1,0
Captopril	5,0
Cilazapril	0,25
Enalapril	1,0
Fosinopril	1,5
Lisinopril	1,0
Moexipril	1,5
Perindopril	0,4
Ramipril	0,25
Quinapril	1,0
Trandolapril	0,2

Wirkstoffgruppe: Alpha-Rezeptorenblocker

Festbetragsgruppe 1: weitere Alpha-Rezeptorenblocker, α_1 -selektiv

- Bunazosin
- Doxazosin
- Indoramin
- Terazosin
- Urapidil

feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Retardkapseln)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bunazosin	0,09
Doxazosin	0,03
Indoramin	0,75
Terazosin	0,03
Urapidil	0,9

Wirkstoffgruppe: Alpha-Rezeptorenblocker

Festbetragsgruppe 2: weitere Alpha-Rezeptorenblocker, α_1 -selektiv
 Prostatahyperplasie

- Alfuzosin
- Terazosin

orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Retardkapseln, Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Alfuzosin	0,0875
Terazosin	0,0750

Wirkstoffgruppe: Aminochinoline

Festbetragsgruppe: - Chloroquindiphosphat
- Hydroxychloroquinsulfat

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Chloroquindiphosphat	1,25
Hydroxychloroquinsulfat	1

Wirkstoffgruppe: Anionenaustauscherharze

Festbetragsgruppe 1: Anionenaustauscherharze
- Colestipol
- Colestyramin

orale Darreichungsformen

(z.B. Granulat, Pulver)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Colestipol	1,25
Colestyramin	1,0

Festbetragsgruppe 2: Anionenaustauscherharze
- Colestyramin

orale Darreichungsformen

(z.B. Kautabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

Wirkstoffe: Äquivalenzfaktoren:

Colestyramin 1,0

(Eine Festsetzung von Festbeträgen für Arzneimittel der Festbetragsgruppe 2 ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen).

Wirkstoffgruppe: Antidiabetika vom Sulfonylharnstofftyp

Festbetragsgruppe: Antidiabetika vom Sulfonylharnstofftyp

- Carbutamid
- Glibornurid
- Gliclazid
- Glipizid
- Gliquidon
- Glisoxepid
- Tolbutamid

feste orale Darreichungsformen

(z.B. Tabletten, Ta-
blinen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

Wirkstoffe: Äquivalenzfaktoren:

Carbutamid	750
Glibornurid	37,5
Gliclazid	120
Glipizid	7,5
Gliquidon	45
Glisoxepid	6
Tolbutamid	1500

Wirkstoffgruppe: orale Antikoagulantien (Hydroxycumarinderivate)

Festbetragsgruppe:

- Phenprocoumon
- Warfarin-Natrium

feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Phenprocoumon	3,0
Warfarin-Natrium	5,0

Wirkstoffgruppe: Azol-Antimykotika

Festbetragsgruppe 1: Azol-Antimykotika

- Bifonazol
- Croconazol
- Econazolnitrat
- Fenticonazolnitrat
- Isoconazol
- Ketoconazol
- Miconazolnitrat
- Omoconazol
- Oxiconazol
- Sertaconazol
- Tioconazol

Creme, Gel

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bifonazol	1,0
Croconazol	1,0
Econazolnitrat	1,0
Fenticonazolnitrat	2,0
Isoconazol	1,0
Ketoconazol	2,0
Miconazolnitrat	2,0
Omoconazol	1,0
Oxiconazol	1,0
Sertaconazol	2,0
Tioconazol	1,0

- Festbetragsgruppe 2: Azol-Antimykotika
- Bifonazol
 - Econazolnitrat
 - Fenticonazolnitrat
 - Isoconazolnitrat
 - Ketoconazol
 - Miconazolnitrat
 - Oxiconazol
 - Tioconazol

Beutel, Lösung, Lotion, Spray

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bifonazol	1,0
Econazolnitrat	1,0
Fenticonazolnitrat	2,0
Isoconazolnitrat	1,0
Ketoconazol	2,0
Miconazolnitrat	2,0
Oxiconazol	1,0
Tioconazol	1,0

- Festbetragsgruppe 3: Azol-Antimykotika
- Bifonazol
 - Econazolnitrat
 - Miconazolnitrat
 - Oxiconazol
 - Tioconazol

Puder

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bifonazol	1,0
Econazolnitrat	1,0
Miconazolnitrat	2,0
Oxiconazol	1,0
Tioconazol	1,0

<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	Azol-Antimykotika - Econazolnitrat - Fenticonazolnitrat - Miconazolnitrat - Oxiconazol	
	vaginale topische Darreichungsformen	(z.B. Vaginalcreme, Ovula, Depotovula, Tampons, Vaginaltabletten; Ovula-, Depotovula-, Tampons-, Vaginaltabletten/ Vaginalcreme-Kombipackungen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>	
	Creme/Vaginalcreme	Vaginalovula/ Vaginaltabletten
Econazolnitrat	1,0	15
Fenticonazolnitrat		60
Miconazolnitrat	2,0	10
Oxiconazol	1,0	60

Wirkstoffgruppe: Azol-Antimykotika

<u>Festbetragsgruppe 5:</u>	Azol-Antimykotika - Miconazol orale topische Darreichungsformen	(z.B. Mundgel)
-----------------------------	---	----------------

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Miconazol	2,0

Wirkstoffgruppe: Benzodiazepine

Festbetragsgruppe 1: weitere Benzodiazepine, vorwiegend anxiolytisch wirksam

- Alprazolam
- Chlordiazepoxid
- Clobazam
- Clorazepat
- Clotiazepam
- Ketazolam
- Medazepam
- Metaclozepam
- Nordazepam
- Oxazolam
- Prazepam

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Tabs, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

Wirkstoffe:

Äquivalenzfaktoren:

Alprazolam	0,1
Chlordiazepoxid	2,0
Clobazam	2,0
Clorazepat	1,5
Clotiazepam	1,0
Ketazolam	3,0
Medazepam	2,0
Metaclozepam	1,5
Nordazepam	1,0
Oxazolam	4,0
Prazepam	2,0

Festbetragsgruppe 2:

weitere Benzodiazepine, vorwiegend sedativ-hypnotisch wirksam

- Brotizolam
- Flunitrazepam
- Flurazepam
- Loprazolam
- Lormetazepam
- Temazepam
- Triazolam

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Kap-

seln, Tabletten, Film-
tabletten, Tabs)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Brotizolam	0,025
Flunitrazepam	0,1
Flurazepam	3,0
Loprazolam	0,15
Lormetazepam	0,1
Temazepam	2,0
Triazolam	0,025

Festbetragsgruppe 3: weitere Benzodiazepine,
vorwiegend muskelrelaxierend wirksam

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Festbetragsgruppe 4: weitere Benzodiazepine,
vorwiegend antiepileptisch wirksam

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Wirkstoffgruppe: Beta-Rezeptorenblocker

Festbetragsgruppe 1: weitere Beta-Rezeptorenblocker, nicht-selektiv

- Alprenolol
- Bopindolol
- Bupranolol
- Carazolol
- Carteolol
- Mepindolol
- Metipranolol
- Nadolol
- Oxprenolol
- Penbutolol
- Tertatolol
- Timolol

orale Darreichungsformen, nor- (z. B. Tabletten, Filmtabletten,
mal freisetzend Lacktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V), das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimit-

tel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Alprenolol	2,5
Bopindolol	0,01
Bupranolol	1,5
Carazolol	0,075
Carteolol	0,05
Mepindolol	0,05
Metipranolol	0,4
Nadolol	0,6
Oxprenolol	1,6
Penbutolol	0,4
Tertatolol	0,05
Timolol	0,2

Festbetragsgruppe 2: weitere Beta-Rezeptorenblocker, nicht-selektiv
 - Alprenolol
 - Oxprenolol

orale Darreichungsformen,
 verzögert freisetzend

(z. B. Retarddragees,
 Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V), das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Alprenolol	2,5
Oxprenolol	1,6

Festbetragsgruppe 3: weitere Beta-Rezeptorenblocker, β_1 -selektiv
 - Acebutolol
 - Betaxolol
 - Bisoprolol
 - Celiprolol
 - Metoprolol
 - Talinolol

orale Darreichungsformen,
 normal freisetzend

(z.B. Tabletten, Dragees,
 Filmtabletten, Lackta-
 bletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V), das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimit-

tel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Acebutolol	4,0
Betaxolol	0,15
Bisoprolol	0,075
Celiprolol	2,0
Metoprolol	1,0
Talinolol	1,5

Festbetragsgruppe 4: weitere Beta-Rezeptorenblocker, β_1 -selektiv

- Metoprolol

orale Darreichungsformen, (z.B. Retardtabletten)
verzögert freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V), das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für den Wirkstoff folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

<u>Wirkstoff:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Metoprolol	1,0

Festbetragsgruppe 5: Beta-Rezeptorenblocker

- Befunolol
- Betaxolol
- Bupranolol
- Carteolol
- Levobunolol
- Metipranolol
- Timolol

Ophthalmika (z.B. Augentropfen, Eindosis-pipetten, gelbildende Lösung)
ggf. mit apparativen Zusätzen
auf Antrag des Herstellers

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V), das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Befunolol	1,0

Betaxolol	1,0
Bupranolol	1,0
Carteolol	1,0
Levobunolol	1,0
Metipranolol	1,0
Timolol	1,0

Wirkstoffgruppe: Beta₂ -sympathomimetische Antiasthmatica

Festbetragsgruppe 1:

- Carbuterol
- Clenbuterol
- Fenoterol
- Pirbuterol
- Procaterol
- Reproterol
- Salbutamol
- Terbutalin
- Tulobuterol

feste orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Tabletten, Film-
tabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

Wirkstoffe:

Äquivalenzfaktoren:

Carbuterol	0,75
Clenbuterol	0,005
Fenoterol	0,94
Pirbuterol	3,8
Procaterol	0,019
Reproterol	7,5
Salbutamol	1,0
Terbutalin	1,9
Tulobuterol	0,4

Festbetragsgruppe 2:

Isoetarin

Salbutamol
Terbutalin

feste orale Darreichungsformen,
verzögert freisetzend

(z.B. Retardkapseln,
Depottabletten, Re-
tardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Isoetarin	3,75
Salbutamol	1,0
Terbutalin	1,9

Festbetragsgruppe 3:

- Carbuterol
- Clenbuterol
- Fenoterol
- Salbutamol
- Terbutalin
- Tulobuterol

füssige orale Darreichungsformen

(z.B. Elixier, Liqui-
dum, Lösung, Saft,
Sirup, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Carbuterol	0,75
Clenbuterol	0,005
Fenoterol	0,94
Salbutamol	1,0
Terbutalin	1,9
Tulobuterol	0,4

Festbetragsgruppe 4:

- Carbuterol

- Fenoterol
- Hexoprenalin
- Pirbuterol
- Reproterol
- Salbutamol
- Terbutalin

Perorale suspensionshaltige (z.B. Autohaler, Dosieraeroso-
inhalative Darreichungsformen le)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Carbuterol	1,0
Fenoterol	1,0
Hexoprenalin	2,0
Pirbuterol	1,0
Reproterol	5,0
Salbutamol	1,0
Terbutalin	2,5

Festbetragsgruppe 5:

- Fenoterol
- Salbutamol
- Terbutalin

flüssige inhalative Darreichungsformen (z.B. Inhalationslö-
sung, Inhalations-
lösungsampullen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Fenoterol	1,0
Salbutamol	1,0
Terbutalin	2,5

Festbetragsgruppe 6:

- Fenoterol
 - Salbutamol
 - Terbutalin
- perorale trockenpulverförmige inhalative Darreichungsformen (z.B. Easyhaler, Inhalationskapseln, Rotadisk-Pulver, Turbohaler)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Fenoterol	1,0
Salbutamol	1,0
Terbutalin	2,5

Wirkstoffgruppe: Calcitonine

<u>Festbetragsgruppe:</u>	Calcitonine	
	- Humancalcitonin	
	- Lachscalctonin	
	- Schweinecalcitonin	
	parenterale Darreichungsformen	(z.B. Ampullen, Fertigspritzen, Trockensubstanz)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Humancalcitonin	1,0
Lachscalctonin	1,0
Schweinecalcitonin	1,6

Wirkstoffgruppe: Calcium-Antagonisten

Festbetragsgruppe 1: weitere Calcium-Antagonisten
(1,4-Dihydropyridine)
- Amlodipin
- Isradipin
- Nicardipin
- Nisoldipin
- Nitrendipin

feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Amlodipin	0,25
Isradipin	0,25
Nicardipin	3,0
Nisoldipin	0,75
Nitrendipin	1,0

Festbetragsgruppe 2: weitere Calcium-Antagonisten
(1,4-Dihydropyridine)
- Felodipin
- Isradipin
- Nisoldipin
- Nilvadipin

feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. Retardkapseln, Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Felodipin	0,25
Isradipin	0,25
Nisoldipin	0,75
Nilvadipin	0,4

Wirkstoffgruppe: Cefalosporine

Festbetragsgruppe 1: Cefalosporine

- Cefaclor
- Cefadroxil
- Cefalexin
- Cefradin-H₂O

feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Retard-tabletten, Brause-tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Cefaclor	1,5
Cefadroxil	2,0
Cefalexin	3,0
Cefradin-H ₂ O	3,0

Festbetragsgruppe 2: Cefalosporine

- Cefaclor
- Cefadroxil
- Cefalexin
- Cefradin H₂O

flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Granulat, Saft, Trockensaft, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zu Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren</u>
Cefaclor	3,0
Cefadroxil	5,0
Cefalexin	7,5
Cefradin-H ₂ O	7,5

Wirkstoffgruppe: **Chinolone**

Festbetragsgruppe: Chinolone, Harnwegsdesinfizientien

- Nalidixinsäure
- Cinoxacin
- Pipemidsäure

orale Darreichungsformen

(z.B. Kapseln,
Tabletten,
Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Nalidixinsäure	4,0
Cinoxacin	1,0
Pipemidsäure	0,8

Wirkstoffgruppe: **Clofibrinsäurederivate und Strukturanaloga**

Festbetragsgruppe:

- Bezafibrat
- Clofibrat
- Etofibrat
- Etofyllin-clofibrat
- Fenofibrat
- Gemfibrocil

feste orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Kapseln,
Tabletten, Filmtablet-
ten, Retarddragees,
Retardkapseln, Retard-
tabletten, Retardfilm-
tabletten, magensaftresi-
stente Kapseln)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bezafibrat	0,5
Clofibrat	1,5
Etofibrat	0,5
Etofyllin-clofibrat	0,5
Fenofibrat	0,275
Gemfibrocil	0,9

Wirkstoffgruppe: Dimeticon und Simethicon

Festbetragsgruppe 1: Dimeticon und Simethicon

- Dimeticon
- Simethicon

feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Kautabletten, Granulat, Pastillen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zu Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Dimeticon	1,0
Simethicon (berechnet als Dimeticon)	1,0

Festbetragsgruppe 2: Dimeticon und Simethicon

- Dimeticon
- Simethicon

flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Liquidum, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zu Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Dimeticon	1,0
Simethicon (berechnet als Dimeticon)	1,0

Wirkstoffgruppe: Diuretika

Festbetragsgruppe 1: weitere Diuretika (Thiazide und Analoga)

- Bendroflumethiazid
- Butizid
- Chlortalidon
- Clopamid
- Hydrochlorothiazid
- Mebutizid
- Mefrusid
- Metolazon
- Polythiazid
- Trichlormethiazid
- Xipamid

feste orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bendroflumethiazid	0,2
Butizid	0,2
Chlortalidon	1,0
Clopamid	0,4
Hydrochlorothiazid	1,0
Mebutizid	2,0
Mefrusid	0,6
Metolazon	0,15
Polythiazid	0,04
Trichlormethiazid	0,12
Xipamid	0,4

Festbetragsgruppe 2: weitere Diuretika, stark und schnell wirksam

- Bumetanid
- Etacrynsäure
- Piretanid

feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Retardkapseln)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Bumetanid	0,01
Etacrynsäure	1,0
Piretanid	0,06

Festbetragsgruppe 3: weitere Diuretika, stark und langsam wirksam

- Azosemid
- Etozolin
- Torasemid

feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Azosemid	0,4
Etozolin	2,0
Torasemid	0,01875

Wirkstoffgruppe: Glucocorticoide, inhalative

Festbetragsgruppe 1: Glucocorticoide zur Anwendung bei Atemwegserkrankungen

- Budesonid
- Flunisolid
- Tixocortol

nasale Darreichungsformen (z.B. Dosierspray)

Bei der o. g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der

Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Budesonid	1,0
Flunisolid	1,0
Tixocortol	36,0
 <u>Festbetragsgruppe 2 a:</u>	 Glucocorticoide zur Anwendung bei Atemwegserkrankungen - Budesonid - Flunisolid - Fluticason <u>perorale suspensionshaltige inhalative Darreichungsformen</u> (z. B. <u>Dosieraerosole; ggf. mit apparativen Zusätzen auf Antrag des Herstellers</u>)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
- Budesonid	2,0
- Flunisolid	2,0
- Fluticason	1,0
 <u>Festbetragsgruppe 2 b:</u>	 Glucocorticoide zur Anwendung bei Atemwegserkrankungen - Budesonid - Flunisolid - Fluticason <u>weitere perorale trockenpulverhaltige inhalative Darreichungsformen</u> (z. B. <u>Diskus-Pulver, Rotadisk-Pulver, Turbohaler</u>)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
- Budesonid	2,0*
- Flunisolid	2,0
- Fluticason	1,0

* Bei Anwendung als Turbohaler mit dem Faktor 0,5 zu multiplizieren

Festbetragsgruppe 3: weitere Glucocorticoide, zur Substitutionstherapie geeignet

- Cortisonacetat
- Hydrocortison

orale Darreichungsformen, (z.B. Tabletten)
normal freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Cortisonacetat	2,5
Hydrocortison	2,0

Festbetragsgruppe 4: weitere Glucocorticoide, zur pharmakodynamischen Therapie geeignet, nichtfluoriert

- Cloprednol
- Deflazacort
- Methylprednisolon
- Prednyliden

orale Darreichungsformen, (z.B. Tabletten)
normal freisetzend, niedrigdosiert
(≤ Wirkstärkenäquivalenzfaktor 40)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Cloprednol	0,25
Deflazacort	0,75
Methylprednisolon	0,4
Prednyliden	0,6

Festbetragsgruppe 5: weitere Glucocorticoide, zur pharmakodynamischen Therapie geeignet, nicht fluoriert

- Methylprednisolon
- Prednyliden

orale Darreichungsformen, (z.B. Tabletten)
 normal freisetzend, hochdosiert
 (\geq Wirkstärkenäquivalenzfaktor 80)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Methylprednisolon	0,4
Prednyliden	0,6

Festbetragsgruppe 6: weitere Glucocorticoide, zur pharmakodynamischen Therapie geeignet, nicht fluoriert

- Methylprednisolon
- Prednyliden

orale Darreichungsformen, (z.B. Retarddragees,
 verzögert freisetzend Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Methylprednisolon	0,4
Prednyliden	0,6

Festbetragsgruppe 7: weitere Glucocorticoide, zur pharmakodynamischen Therapie geeignet, fluoriert

- Betamethason
- Fluocortolon
- Triamcinolon

orale Darreichungsformen, (z.B. Tabletten)
 normal freisetzend, niedrigdosiert
 (\leq Wirkstärkenäquivalenzfaktor 40)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Betamethason	0,075
Fluocortolon	0,5
Triamcinolon	0,4

Festbetragsgruppe 8: weitere Glucocorticoide, zur pharmakodynamischen Therapie geeignet, fluoriert

- Fluocortolon

orale Darreichungsformen, (z.B. Tabletten)
 normal freisetzend, hochdosiert
 (\geq Wirkstärkenäquivalenzfaktor 100)

(Eine Festsetzung von Festbeträgen ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Fluocortolon	0,5

Wirkstoffgruppe: H₂ - Antagonisten

Festbetragsgruppe: weitere H₂-Antagonisten

- Famotidin
- Nizatidin
- Ranitidin
- Roxatidin

orale Darreichungsformen

(z.B. Kapseln, Film-tabletten, Brause-tabletten, Retard-kapseln, Plättchen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Famotidin	0,4
Nizatidin	3,0
Ranitidin	3,0
Roxatidin	1,5

Wirkstoffgruppe: weitere Herzglykoside

Festbetragsgruppe 1:

- Lanatosid C
- Meproscillarin
- Metildigoxin

orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Liquidum)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Lanatosid C	0,5
Meproscillarin	0,5
Metildigoxin	0,15

Festbetragsgruppe 2:

- Metildigoxin
- k-Strophanthin

parenterale Darreichungsformen (z.B. Injektionslösungen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Metildigoxin	0,15
k-Strophanthin	0,25

Wirkstoffgruppe: Insuline

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Insuline (40 I.E./ml)	(z.B. Durchstechflaschen)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	Insuline (100 I.E./ml)	(z.B. Durchstechflaschen, Kartuschen, Fertigspritzen)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	Spezialinsuline	(z.B. Durchstechflaschen und Kartuschen für die Pumpenapplikation)

Bei den o.g. Festbetragsgruppen gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für die Festbetragsgruppen folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

<u>Wirkstoffgruppe:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Insuline	1,0

Applikationsgebundene unterschiedliche Darreichungsformen sollen bei der Festbetragsfestsetzung Berücksichtigung finden.

Wirkstoffgruppe: Prostaglandin-Synthetase-Hemmer

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Arylameisensäuren	
	<ul style="list-style-type: none"> - Diflunisal - Flufenaminsäure - Mefenaminsäure - Nifluminsäure - Salsalat 	
	orale Darreichungsformen	(z.B. Kapseln, Tabletten Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Diflunisal	1,0
Flufenaminsäure	0,6
Mefenaminsäure	1,5
Nifluminsäure	0,75
Salsalat	3,0

Festbetragsgruppe 2: Arylessigsäurederivate

- Acemetacin
- Lonazolac
- Proglumetacin
- Tolmetin

orale Darreichungsformen, (z.B. Kapseln, Film-tabletten)
normal freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Acemetacin	0,09
Lonazolac	0,6
Proglumetacin	0,3
Tolmetin	0,6

Festbetragsgruppe 3: Arylessigsäurederivate

- Acemetacin

orale Darreichungsformen, (z. B. Retardkapseln)
verzögert freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für den Wirkstoff folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
- Acemetacin	0,09

Festbetragsgruppe 4: Arylpropionsäurederivate

- Fenbufen
- Fenoprofen
- Flurbiprofen
- Ketoprofen
- Nabumeton
- Naproxen
- Tiaprofensäure

orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Dragees, Kap-
seln, Tabletten, Film-
tabletten, Lacktablet-
ten, Tabs, Saft,
Beutel)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Fenbufen	0,6
Fenoprofen	1,8
Flurbiprofen	0,15
Ketoprofen	0,15
Nabumeton	1,0
Naproxen	0,5
Tiaprofensäure	0,6

Festbetragsgruppe 5: Arylpropionsäurederivate

- Ketoprofen

orale Darreichungsformen,
verzögert freisetzend

(z.B. Retardkapseln,
SR-Retardkapseln, SL-
Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für den Wirkstoff folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Ketoprofen	0,15

Festbetragsgruppe 6: Arylpropionsäurederivate

- Flurbiprofen
- Ketoprofen
- Naproxen
- Tiaprofensäure

rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorien)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Flurbiprofen	0,15
Ketoprofen	0,15
Naproxen	0,5
Tiaprofensäure	0,6

Festbetragsgruppe 7: Keto-Enolsäuren I (Pyrazolidindion-Derivate)

- Azapropazon
- Bumadizon
- Mofebutazon
- Oxyphenbutazon
- Phenylbutazon

orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Filmtabletten, Lacktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Azapropazon	0,9
Bumadizon	0,33
Mofebutazon	0,9
Oxyphenbutazon	0,3
Phenylbutazon	0,3

Festbetragsgruppe 8: Keto-Enolsäuren I (Pyrazolidindion-Derivate)

- Mofebutazon
- Oxyphenbutazon
- Phenylbutazon

rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorien)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Mofebutazon	0,9
Oxyphenbutazon	0,3
Phenylbutazon	0,3

Festbetragsgruppe 9: Keto-Enolsäuren II (Oxicame)

- Piroxicam
- Tenoxicam

orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Beutel,
Tabletten, Lacktabletten,
Tabs, Pulver)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Piroxicam	0,02
Tenoxicam	0,02

Festbetragsgruppe 10: Keto-Enolsäuren II (Oxicame)

- Piroxicam
- Tenoxicam

rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorien)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

Wirkstoffe:

Äquivalenzfaktoren:

Piroxicam
Tenoxicam

0,02
0,02

Teil C.

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

Wirkstoffgruppe: Acetylsalicylsäure und Kombinationen von Acetylsalicylsäure mit Antacida bzw. Puffersubstanzen

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen, normal freisetzend (z.B. Tabletten, Brausetabletten, Kapseln, Pastillen, Kautabletten, Pulver)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für die Wirkstoffkombinationen der Wirkstoffgruppe folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

Wirkstoffgruppe: Äquivalenzfaktor:

Acetylsalicylsäure 1,0

Festbetragsgruppe 2: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend (z.B. magensaftresistente Kapseln, magensaftresistente Tabletten, mikroverkapselte Tabletten, Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für die Wirkstoffkombinationen der Wirkstoffgruppe folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

Wirkstoffgruppe: Äquivalenzfaktor:

Acetylsalicylsäure 1,0

Wirkstoffgruppe: Antidepressiva

Festbetragsgruppe 1: weitere klassische Antidepressiva

- Amitriptylinoxid
- Clomipramin-hydrochlorid
- Desipramin-hydrochlorid
- Dibenzepin-hydrochlorid
- Dosulepin-hydrochlorid
- Doxepin
- Imipramin-hydrochlorid
- Lofepramin
- Nortriptylin-hydrochlorid
- Noxiptilin
- Opipramol
- Trimipramin

feste orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Dragees, Kap-
seln, Tabletten, Film-
tabletten, Lacktablet-
ten, Tabs)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Amitriptylinoxid	2,0
Clomipramin-hydrochlorid	1,0
Desipramin-hydrochlorid	1,0
Dibenzepin-hydrochlorid	3,0
Dosulepin-hydrochlorid	1,0
Doxepin	1,0
Imipramin-hydrochlorid	1,0
Lofepramin	1,4
Nortriptylin-hydrochlorid	1,0
Noxiptilin	1,0
Opipramol	2,0
Trimipramin	1,0

Festbetragsgruppe 2: weitere klassische Antidepressiva

- Clomipramin-hydrochlorid
- Dibenzepin-hydrochlorid

feste orale Darreichungsformen,
verzögert freisetzend

(z.B. Retardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Clomipramin-hydrochlorid	1,0
Dibenzepin-hydrochlorid	3,0
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	weitere klassische Antidepressiva
	- Doxepin
	- Imipramin-hydrochlorid
	- Trimipramin
	flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Saft, Tropfen, Lösung)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Doxepin	1,0
Imipramin-hydrochlorid	1,0
Trimipramin	1,0
<u>Festbetragsgruppe 4:</u>	weitere klassische Antidepressiva
	- Clomipramin-hydrochlorid
	- Dibenzepin-hydrochlorid
	- Doxepin
	- Imipramin-hydrochlorid
	- Trimipramin
	parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Clomipramin-hydrochlorid	1,0
Dibenzepin-hydrochlorid	3,0
Doxepin	1,0
Imipramin-hydrochlorid	1,0
Trimipramin	1,0

Festbetragsgruppe 5: andere Antidepressiva (2. Generation)

- Mianserin-hydrochlorid
- Trazodon
- Viloxazin

feste orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Kapseln, Film-
tabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Mianserin-hydrochlorid	0,6
Trazodon	2,0
Viloxazin	2,0

Festbetragsgruppe 6: andere Antidepressiva (2. Generation)

- Trazodon
- Viloxazin

parenterale Darreichungsformen

(z.B. Ampullen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Trazodon	2,0
Viloxazin	2,0

(Eine Festsetzung von Festbeträgen für Arzneimittel der Festbetragsgruppe 6 ist erst möglich, wenn entsprechende Besetzungszahlen vorliegen.)

Festbetragsgruppe 7: Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren

- Fluoxetin
- Fluvoxamin-hydrogenmaleat
- Paroxetin

feste orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Kapseln, Ta-
bletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Fluoxetin	0,13
Fluvoxamin-hydrogenmaleat	0,98
Paroxetin	0,13

Wirkstoffgruppe: Antihypertensiva, direkte Vasodilantien

Festbetragsgruppe:

- Dihydralazin
- Diisopropylamin

orale Darreichungsformen

(z.B. Tabletten,
Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoff:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Dihydralazin	0,1
Diisopropylamin	1,0

Wirkstoffgruppe: topische nichtsteroidale Antirheumatika

Festbetragsgruppe:

- Etofenamat
- Felbinac
- Flufenaminsäure
- Ketoprofen
- Nifluminsäure
- Piroxicam

topische Darreichungsformen

(z.B. Creme, Emulsion, Gel, Lösung, Lotion, Salbe, Spray)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Etofenamat	1,0
Felbinac	1,0
Flufenaminsäure	1,0
Ketoprofen	1,0
Nifluminsäure	1,0
Piroxicam	1,0

Wirkstoffgruppe: Antitussiva

Festbetragsgruppe 1: Antitussiva, Opiumalkaloide und Derivate

- Codein
- Dextromethorphan
- Dihydrocodein
- Levopropoxyphen
- Noscapin

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Kapseln, Pastillen, Tabletten, Filmtabletten, Retarddragees, Retardkapseln, Retardtabletten, Saft, Sirup, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoff:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Codein	100
Dextromethorphan	90
Dihydrocodein	60
Levopropoxyphen	200
Noscapin	150

Festbetragsgruppe 2: andere Antitussiva

- Benproperin
- Butamirat
- Clobutinol
- Dropropizin
- Eprazinon
- Isoaminil
- Pentoxyverin
- Pipazetat

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Lacktablettchen, Retarddragees, Pastillen, Perlen, Saft, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoff:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Benproperin	75
Butamirat	25
Clobutinol	120
Dropropizin	100
Eprazinon	225
Isoaminil	110
Pentoxyverin	100
Pipazetat	80

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Diuretika und Vasodilantien

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Filmtabletten, Retardkapseln)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Atenolol 25 mg + Chlortalidon 12,5 mg + Hydralazin-HCl 25 mg	41,67
Atenolol 50 mg + Chlortalidon 25 mg + Hydralazin-HCl 50 mg	41,67
Metipranolol 20 mg + Butizid 2,5 mg + Dihydralazinsulfat 25 mg	40,00
Metoprololtartrat 50 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg + Hydralazin-HCl 25 mg	58,33
Metoprololtartrat 100 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg + Hydralazin-HCl 25 mg	68,75
Metipranolol 40 mg + Butizid 5 mg + Dihydralazinsulfat 50 mg	40,00
Oxprenolol-HCl 80 mg + Chlortalidon 10 mg + Hydralazin-HCl 25 mg	82,14
Propranolol-HCl 60 mg + Bendroflumethiazid 2,5 mg + Hydralazin-HCl 25 mg	63,64

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern und Thiazid-Diuretika mit kaliumsparenden Diuretika

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Lacktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Propranolol-HCl 80 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg + Triamteren 25 mg	78,33
Bupranolol-HCl 100 mg + Bemetizid 10 mg + Triamteren 20 mg	88,44
Timololhydrogenmaleat 10 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg + Amilorid-HCl 2,5 mg	18,75

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Cromoglicinsäure mit Beta₂-Sympathomimetika

Festbetragsgruppe: inhalative Darreichungsformen (z.B. Dosieraerosol)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Cromoglicinsäure + Fenoterol	5,6
Cromoglicinsäure + Reproterol	6,0

Wirkstoffgruppe: Cyclandelat und Pentifyllin

Festbetragsgruppe: Cyclandelat und Pentifyllin

- Cyclandelat
- Pentifyllin

orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Retarddragees)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Cyclandelat	8,0
Pentifyllin	8,0

Wirkstoffgruppe: weitere Durchblutungsförderer

Festbetragsgruppe:

- Bencyclan
- Buphenin
- Butalamin
- Diisopropylamin
- Isoxsuprin
- Moxaverin
- Piribedil

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees,
Kapseln, Tabletten,
Filmtabletten,
Retarddragees,
Retardkapseln,
Retardtabletten,
Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

Wirkstoffe:

Äquivalenzfaktoren:

Bencyclan	4,0
Buphenin	0,3
Butalamin	1,8
Diisopropylamin	0,6
Isoxsuprin	0,8
Moxaverin	4,5
Piribedil	0,6

Wirkstoffgruppe: **Eisen-II-haltige Antianämika mit dem Wirkungskriterium Eisenmangelanämie**

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Retardkapseln, Pulver, Tabletten, Brausetabletten, Depottabletten, Filmtabletten, Retardtabletten, Trinkampullen, Saft, Sirup, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für den Eisen-II-Gehalt der Mono- und Kombinationspräparate der Wirkstoffgruppe folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

<u>Wirkstoff:</u>	<u>Äquivalenzfaktor:</u>
Eisen-II	1,0

Wirkstoffgruppe: **Filmbildner**

Festbetragsgruppe 1: Filmbildner mit Konservierungsmittel (z.B. Augengel, Augentropfen, Augentropfen/Augensalbe-Kombipackung)

Festbetragsgruppe 2: Filmbildner ohne Konservierungsmittel (z.B. Augensalbe, Eindosispipetten)

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Furosemid mit kaliumsparenden Diuretika

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Retardkapseln)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Furosemid 15 mg + Triamteren 25 mg	29,09
Furosemid 30 mg + Triamteren 50 mg	29,09
Furosemid 40 mg + Triamteren 50 mg	30,00
Furosemid 40 mg + Amilorid-HCl 5 mg	22,50

Wirkstoffgruppe: weitere Gestagene

Festbetragsgruppe	weitere Gestagene - Dydrogesteron - Lynestrenol - Medrogeston	
	feste orale Darreichungsformen	(z. B. Dragees, Tabletten)

Bei der o. g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Dydrogesteron	2,0
Lynestrenol	1,0
Medrogeston	1,0

Wirkstoffgruppe: Johanniskraut-Trockenextrakt

<u>Festbetragsgruppe</u>	orale Darreichungsformen	(z. B. Dragees, Kapseln, Filmtabletten, Lösung, Tropfen, Tinktur)
--------------------------	--------------------------	---

Wirkstoffgruppe: Glucocorticoide

Festbetragsgruppe 1: weitere Glucocorticoide, schwach wirksam

		<u>Konzentrationsbereich:</u>
- Clo cortolonpivalat plus-hexanoat		je ca. 0,03 %
- Dexamethason		ca. 0,012 - 0,035 %
- Dexamethason-21-isonicotinat		ca. 0,025 %
- Fluocortinbutylester		ca. 0,75 %
- Fluorometholon		ca. 0,1 %
- Hydrocortison		ca. 0,1 - 2,5 %
- Hydrocortisonacetat		ca. 0,05 - 1,0 %
- Prednisolon		ca. 0,25 - 0,4 %
- Triamcinolonacetonid		ca. 0,0018 %
topische Darreichungsformen		(z.B. Creme, Emulsion, Lösung, Lotion, Salbe, Cremesalbe, Fettsalbe, Spray)

Für die o.g. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Festbetragsgruppe 2: weitere Glucocorticoide, mittelstark wirksam

Konzentrationsbereich:

- Alclometasondipropionat	ca. 0,05 %
- Betamethasonbenzoat	ca. 0,025 %
- Betamethasonvalerat	ca. 0,05 %
- Clobetasonbutyrat	ca. 0,05 %
- Clocortolonpivalat plus-hexanoat	je ca. 0,1 %
- Desonid	ca. 0,05 % - 0,1 %
- Desoximetason	ca. 0,05 %
- Dexamethason	ca. 0,05 - 0,1 %
- Flumethasonpivalat	ca. 0,02 %
- Fluocinolonacetonid	ca. 0,01 %
- Fluocinonid	ca. 0,01 %
- Fluocortolon	ca. 0,2 %
- Fluocortolonpivilat plus-hexanoat	je ca. 0,1 %
- Fluoprednidenacetat	ca. 0,05 % - 0,15 %
- Fluoroandrenolon - Fludroxycordid	ca. 0,025 % - 0,05 %
- Halcinonid	ca. 0,025 %
- Hydrocortison-17-butytrat 21-propionat	ca. 0,1 %
- Hydrocortisonaceponat	ca. 0,1 %
- Hydrocortisonbutyrat	ca. 0,1 %
- Methylprednisolonaceponat	ca. 0,1 %
- Prednicarbat	ca. 2,5 %
- Triamcinolonacetonid	ca. 0,0089% - 0,1 %

topische Darreichungsformen

(z.B. Creme, Emulsion, Lösung, Liquidum, Lotion, Milch, Paste, Salbe, Cremesalbe, Fettsalbe, Haftsalbe, Schaum, Spray, Tinktur)

Für die o.g. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Festbetragsgruppe 3: weitere Glucocorticoide, stark wirksam

Konzentrationsbereich:

- Amcinonid	ca. 0,1 %
- Betamethasondipropionat	ca. 0,05 %
- Betamethasonvalerat	ca. 0,1 %
- Desoximetason	ca. 0,25 %
- Dexamethasonvalerat	ca. 0,1 %
- Diflorasondiacetat	ca. 0,01 % - 0,05 %
- Diflucortolonvalerat	ca. 0,1 %

- Fluocinolonacetonid	ca. 0,025 %
- Fluocinonid	ca. 0,05 %
- Fluocortolon plus-hexanoat	je ca. 0,25 %
- Fluticason-17-propionat	ca. 0,005 % - 0,05 %
- Halcinonid	ca. 0,1 %
- Halometason	ca. 0,05 %
- Mometason	ca. 0,1 %
- Triamcinolonacetonid	ca. 0,2 %
 topische Darreichungsformen	 (z.B. Creme, Gel, Lösung, Lotion, Milch, Salbe, Fettsalbe, Schaum, Spray)

Für die o.g. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Festbetragsgruppe 4: weitere Glucocorticoide, sehr stark wirksam

Konzentrationsbereich:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Clobetasolpropionat | ca. 0,05 % |
| - Diflucortolonvalerat | ca. 0,3 % |
| - Fluocinolonacetonid | ca. 0,2 % |

topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Lösung, Salbe, Fettsalbe)

Für die o.g. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Wirkstoffgruppe: H₁-Antagonisten

Festbetragsgruppe 1: Antihistaminika

- Alimemazin
- Azatadin
- Bamipin
- Clemastin
- Dexchlorpheniramin
- Dimetinden
- Diphenylpyralin
- Mebhydrolin
- Mequitazin
- Pheniramin
- Triprolidin

feste orale Darreichungsformen, (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, Filmtabletten)
normal freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Alimemazin	3,0
Azatadin	0,3
Bamipin	10,0
Clemastin	0,2
Dexchlorpheniramin	1,2
Dimetinden	0,4
Diphenylpyralin	0,45
Mebhydrolin	20,0
Mequitazin	1,0

Pheniramin	15,0
Tripolidin	1,0

Festbetragsgruppe 2: Antihistaminika

- Brompheniramin
- Carbinoxamin
- Dimetinden
- Pheniramin

feste orale Darreichungsformen,
verzögert freisetzend

(z.B. Retarddragees,
Retardkapseln, Re-
tardtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Brompheniramin	3,6
Carbinoxamin	2,4
Dimetinden	0,4
Pheniramin	15,0

Festbetragsgruppe 3: Antihistaminika

- Alimemazin
- Carbinoxamin
- Clemastin
- Dimetinden
- Diphenylpyralin
- Mebhydrolin
- Mequitazin
- Pheniramin

flüssige orale Darreichungsformen

(z.B. Lösung, Saft,
Sirup, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Alimemazin	3,0
Carbinoxamin	2,4
Clemastin	0,2
Dimetinden	0,4
Diphenylpyralin	0,45
Mebhydrolin	20,0

Mequitazin	1,0
Pheniramin	15,0

Festbetragsgruppe 4: Antihistaminika

- Clemastin
- Dimetinden
- Pheniramin

parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Clemastin	0,4
Dimetinden	0,8
Pheniramin	9,0

Festbetragsgruppe 5: weitere Antihistaminika

- Astemizol
- Azelastin
- Cetirizin
- Loratadin
- Terfenadin

feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Brausetabletten, Filmtabletten, Tabs)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Astemizol	1,0
Azelastin	0,4
Cetirizin	1,0
Loratadin	1,0
Terfenadin	12,0

Festbetragsgruppe 6: weitere Antihistaminika

- Astemizol
- Cetirizin
- Loratadin
- Terfenadin

flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Suspension, Saft, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Astemizol	1,0
Cetirizin	1,0
Loratadin	1,0
Terfenadin	12,0

Festbetragsgruppe 7: Antihistaminika mit zusätzlicher Hemmung der Mediatorfreisetzung

- Ketotifen
- Oxatomid

feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten, Filmtabletten, Trinktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Ketotifen	1,0
Oxatomid	30,0

Festbetragsgruppe 8: Antihistaminika mit zusätzlicher Hemmung der Mediatorfreisetzung

- Ketotifen
- Oxatomid

flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Lösung, Sirup, Suspension, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Ketotifen	1,0
Oxatomid	30,0

<u>Festbetragsgruppe 9:</u>	Antihistaminika	<u>Konzentrationsbereich</u>
	- Bamipin	ca. 2,0 %
	- Chlorphenoxamin	ca. 1,5 %
	- Clemastin	ca. 0,04 %
	- Dimetinden	ca. 0,1 %
	- Dioxopromethazin	ca. 0,5 %
	- Diphenhydramin	ca. 1-2 %
	- Pheniramin	ca. 1,25 %
	- Tripelennamin	ca. 2 %

topische Darreichungsformen (z.B. Creme, Gel, Salbe, Puder, Stifte)

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Hydrochlorothiazid mit ACE-Hemmern

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Lisinopril 10 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Lisinopril 20 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	13,00
Captopril 25 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	37,50

Captopril 25 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	33,34
Captopril 50 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	37,50
Cilazapril 5 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	7,00
Ramipril 2,5 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	10,00
Ramipril 5 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	10,00
Enalapril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	17,50
Quinapril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Quinapril 20 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	13,00
Benazepril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Benazepril 20 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	15,00

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Paracetamol mit Codein

Festbetragsgruppe 1: feste orale Darreichungsformen (z.B. Kapseln, Tabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Bezugsgröße:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
500 mg Paracetamol	0,5
30 mg Codeinphosphat 1/2 H ₂ O	0,5

Festbetragsgruppe 2: rektale Darreichungsformen (z.B. Suppositorien)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Bezugsgröße:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
1000 mg Paracetamol	0,5
60 mg Codeinphosphat 1/2 H ₂ O	0,5

Wirkstoffgruppe: Weitere Motilitätsfördernde Mittel

Festbetragsgruppe 1: weitere motilitätsfördernde Mittel

- Cisaprid
- Domperidon

feste orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Lingualtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Cisaprid	0,75
Domperidon	1,0

Festbetragsgruppe 2: weitere motilitätsfördernde Mittel

- Cisaprid
- Domperidon

flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Suspension, Tropfen, Beutel)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Cisaprid	0,75
Domperidon	1,0

Wirkstoffgruppe: Myotonolytika

Festbetragsgruppe 1: zentral wirksame Myotonolytika

- Baclofen
- Tetrazepam
- Tizanidin

orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Baclofen	50
Tetrazepam	150
Tizanidin	12

Festbetragsgruppe 2: weitere zentral wirksame Myotonolytika

- Carisoprodol
- Chlomezanon
- Mephenesin
- Methocarbamol
- Orphenadrin
- Tolperison

orale Darreichungsformen

(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten, Manteltabletten, Retardtabletten, Tabs)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Carisoprodol	1050
Chlomezanon	500
Mephenesin	1750
Methocarbamol	4500
Orphenadrin	300
Tolperison	225

Wirkstoffgruppe: weitere Neuroleptika

Festbetragsgruppe 1: hochpotente Neuroleptika

- Benperidol
- Bromperidol
- Flupentixol
- Fluphenazin
- Perphenazin
- Pimozid
- Tiotixen
- Trifluoperazin

feste orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Dragees,
Tabletten,
Filmdrabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Benperidol	0,0144
Bromperidol	0,0200
Flupentixol	0,0168
Fluphenazin	0,0168
Perphenazin	0,0585
Pimozid	0,0126
Tiotixen	0,0503
Trifluoperazin	0,0503

Festbetragsgruppe 2: hochpotente Neuroleptika

- Fluphenazin
- Trifluoperazin

feste orale Darreichungsformen,
verzögert freisetzend

(z.B. Retarddragees,
Retardkapseln)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Fluphenazin	0,0168
Trifluoperazin	0,0503

Festbetragsgruppe 3: hochpotente Neuroleptika

- Benperidol
 - Bromperidol
 - Fluphenazin
 - Perphenazin
 - Trifluperidol
- flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Lösung, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Benperidol	0,0144
Bromperidol	0,0200
Fluphenazin	0,0168
Perphenazin	0,0585
Trifluperidol	0,0101

Festbetragsgruppe 4: hochpotente Neuroleptika

- Benperidol
 - Fluphenazin
- parenterale Darreichungsformen, (z.B. Injektionslösungen)
normal freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Benperidol	0,0144
Fluphenazin	0,0168

Festbetragsgruppe 5: mittel- und niedrigpotente Neuroleptika

- Chlorphenethazin
- Chlorpromazin
- Chlorprothixen
- Clopenthixol
- Dixyrazin
- Levomepromazin
- Melperon
- Metofenazat
- Perazin
- Promazin
- Prothipendyl

- Thioridazin
- Triflupromazin
- Zotepin
- Zuclopenthixol

feste orale Darreichungsformen,
normal freisetzend

(z.B. Dragees,
Tabletten,
Filmdrögees)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Chlorphenethazin	1,2505
Chlorpromazin	1,0000
Chlorprothixen	0,8373
Clopenthixol	0,3346
Dixyrazin	0,2011
Levomepromazin	1,0055
Melperon	0,6709
Metofenazat	0,1000
Perazin	0,6709
Promazin	1,2578
Prothipendyl	0,9141
Thioridazin	1,0055
Triflupromazin	0,3346
Zotepin	0,5027
Zuclopenthixol	0,1437

Festbetragsgruppe 6: mittel- und niedrigpotente Neuroleptika

- Thioridazin
feste orale Darreichungsformen, (z.B. Retardtabletten)
verzögert freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Thioridazin	1,0055

Festbetragsgruppe 7: mittel- und niedrigpotente Neuroleptika

- Chlorpromazin
- Chlorprothixen
- Dixyrazin
- Fluanison
- Levomepromazin

- Melperon
 - Perazin
 - Promazin
 - Prothipendyl
 - Thioridazin
 - Zuclopenthixol
- flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Liquidum, Lösung, Saft, Suspension, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Chlorpromazin	1,0000
Chlorprothixen	0,8373
Dixyrazin	0,2011
Fluanison	0,1097
Levomepromazin	1,0055
Melperon	0,6709
Perazin	0,6709
Promazin	1,2578
Prothipendyl	0,9141
Thioridazin	1,0055
Zuclopenthixol	0,1437

Festbetragsgruppe 8: mittel- und niedrigpotente Neuroleptika

- Chlorpromazin
 - Chlorprothixen
 - Levomepromazin
 - Melperon
 - Perazin
 - Promazin
 - Prothipendyl
 - Triflupromazin
- parenterale Darreichungsformen, (z.B. Injektionslösungen)
normal freisetzend

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Chlorpromazin	1,0000
Chlorprothixen	0,8373
Levomepromazin	1,0055
Melperon	0,6709
Perazin	0,6709
Promazin	1,2578

Prothipendyl	0,9141
Triflupromazin	0,3346

Festbetragsgruppe 9: Depotneuroleptika

- Flupentixol
- Fluspirilen
- Fluphenazin
- Perphenazin
- Zuclopenthixol

parenterale Darreichungsformen (z.B. Depotampullen,
Durchstechflaschen,
Injektionslösungen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Flupentixol	1,6628
Fluspirilen	0,5000
Fluphenazin	1,3023
Perphenazin	6,2326
Zuclopenthixol	8,3023

Wirkstoffgruppe: Nicotinsäurederivate, vasoaktiv

Festbetragsgruppe:

- Inositolnicotinat
- Nicametat
- 3-Pyridinmethanol
- alpha-Tocopherol-nicotinat

orale Darreichungsformen (z.B. Dragees,
Kapseln, Tabletten,
Kautabletten,
Retarddragees,
Retardtabletten,
Retardlacktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Inositolnicotinat	12,0
Nicametat	2,0

3-Pyridinmethanol	3,0
alpha-Tocopherol-nicotinat	4,5

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Nifedipin mit Beta-Rezeptorenblockern

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Retardkapseln, Lacktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Nifedipin 15 mg + Metoprolol 50 mg	6,50
Nifedipin 10 mg + Atenolol 25 mg	4,77
Nifedipin 20 mg + Atenolol 50 mg	4,77
Nifedipin 10 mg + Acebutolol 100 mg	18,87

Wirkstoffgruppe: weitere Ophthalmika, vasokonstriktorisch

Festbetragsgruppe: weitere Ophthalmika, vasokonstriktorisch

	<u>Konzentrationsbereich:</u>
Antazolin	ca. 0,1 %
Naphazolin	ca. 0,03 % - 0,1 %
Oxymetazolin	ca. 0,026 %
Phenylephrin	ca. 0,12 % - 2 %
Tetryzolin	ca. 0,05 %
Tramazolin	ca. 0,0632 %

Augentropfen, Eindosispipetten

Wirkstoffgruppe: Ovulationshemmer

<u>Festbetragsgruppe 1:</u>	Gestagenpräparate	
	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)
<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	antiandrogene Gestagen/Östrogen-Kombinationen	
	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten)
<u>Festbetragsgruppe 3:</u>	Gestagen-Kombinationen mit $\leq 0,42$ mg Ethinylestradiol, -derivate (berechnet als Ethinylestradiol)/Zyklus	
	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Festbetragsgruppe 4: Gestagen-Kombinationen mit > 0,42 mg bis ≤ 0,74 mg Ethinylestradiol, -derivate (berechnet als Ethinylestradiol)/Zyklus

feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Festbetragsgruppe 5: Gestagen-Kombinationen mit > 0,74 mg Ethinylestradiol, -derivate (berechnet als Ethinylestradiol)/Zyklus

feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten)

Wirkstoffgruppe: Parkinsontherapeutika

Festbetragsgruppe 1: Dopaminagonisten

- Alpha-Dihydroergocriptin
- Bromocriptin
- Lisurid
- Pergolid

orale Darreichungsformen (z. B. Kapseln, Tabletten)

Bei der o. g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Alpha-Dihydroergocriptin	50,0
Bromocriptin	20,0
Lisurid	1,5
Pergolid	1,5

Festbetragsgruppe 2: Anticholinergika

- Benztropin
- Bornaprin
- Metixen
- Pridinol
- Procyclidin
- Trihexyphenidyl

orale Darreichungsformen (z. B. Dragees, Tabletten, Bitabs, Retardkapseln)

Wirkstoffgruppe: Rehydrationslösungen

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Beutel, Tabletten)
(ca. 250 mosmol/l)

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Thiazid-Diuretika und Analoga mit kaliumsparenden Diuretika

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Lacktabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Bendroflumethiazid 2,5 mg + Amilorid-HCl 4,4 mg	5,00
Xipamid 5 mg + Triamteren 15 mg	18,18
Xipamid 10 mg + Triamteren 30 mg	18,18
Trichlormethiazid 2 mg + Amilorid-HCl 2 mg	4,44

Wirkstoffgruppe: Schichtgitter-Antacida

Festbetragsgruppe: - Hydrotalcit
- Magaldrathaltige - Kombinationen
orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Kautabletten, Pastillen, Suspensionsbeutel, Suspensionsflaschen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Hydrotalcit	1
Magaldrathaltige Kombinationen	1

Wirkstoffgruppe: Thiamin + Pyridoxin

Festbetragsgruppe 1: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Filmtabletten)

Bei der o. g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Thiamin + Pyridoxin	1

Festbetragsgruppe 2: parenterale Darreichungsformen (z.B. Ampullen, Injektionslösungen)

Bei der o. g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Thiamin + Pyridoxin	1

Anhang zur Anlage 2 der AMR

Ermittlung der Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V)

1. Für alle Vergleichsgruppen der vom Bundesausschuß bezeichneten Wirkstoffe wird als Vergleichsgröße die Standardeinheit festgelegt. Als Standardeinheit wird diejenige Fertigarzneimittelpackung der Vergleichsgruppe bestimmt,

a) die von den meisten Herstellern angeboten wird bzw.

b) sofern nach a) mehr als eine Arzneimittelpackung in Betracht kommt, diejenige, die die meisten Verordnungen nach den aktuellsten verfügbaren Verordnungsdaten des GKV-Arzneimittelindex aufweist.

Diese Fertigarzneimittelpackung bildet die Ausgangsbasis für die in der Vergleichsgruppe methodisch einheitlich zu ermittelnden Marktpreisrelationen und stellt insoweit die Grundlage für die Festsetzung der Festbeträge dar.

2. Für die vom Bundesausschuß bezeichneten Wirkstoffe nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V werden zuvor auf der Grundlage rechnerischer mittlerer Tages- oder Einzeldosen Äquivalenzfaktoren festgelegt. Diese werden für den Vergleich der Wirkstoffmengen für jede einzelne Fertigarzneimittelpackung herangezogen.

3. Für die vom Bundesausschuß bezeichneten Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V werden zuvor auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse Äquivalenzfaktoren festgelegt. Diese werden für den Vergleich der therapeutischen Wirkung für jede einzelne Fertigarzneimittelpackung herangezogen.